



Bezpečnost
Brother



Řešení pro
značení
a bezpečnost



Brother řešení pro bezpečnostní značení

Profesionální řešení značení s širokou nabídkou spotřebního materiálu, softwarem pro úpravu štítků a termotransferovou tiskárnou štítků TD-4T.



12 mm | 100 mm
šířka štítků

Široká škála spotřebního materiálu speciálně navrženého pro značení a označování, spolu s termotransferovými tiskárnami řady TD-4T, umožňuje vytvářet vysoce kvalitní a odolné štítky pro všechny vaše potřeby značení včetně výstrah, nebezpečí, zákazů, bezpečnostních pokynů, požární a evakuační signalizace, CLP/GHS, značení potrubí, recyklace, kontrolních/inspekčních štítků a informačních cedulí. Navíc, aby bylo označování rychlejší a jednodušší, společnost Brother zabalila tiskárnu TD-4420TN s nainstalovaným řezačem a designovým softwarem SafetyLabelPro.

Dostupné balíčky:

Balíček 1: TD-4420TNF2 / TD-4520TNF2

- Tiskárna štítků TD-4420TN nebo TD-4520TN
- PACU003 instalovaná jednotka odstrihu
- Součástí balení je software SafetyLabelPro



Balíček 2: TD-4420TNF2

- Tiskárna štítků TD-4420TN
- PACU003 instalovaná jednotka odstrihu



SafetyLabelPro

Rychlé a jednoduché řešení

SafetyLabelPro, dostupný pro tiskárny rodiny TD-4T*, vám umožňuje okamžitě vytvářet veškeré značení, které vaše firma potřebuje, rychle a snadno – díky intuitivnímu rozhraní, rozsáhlé knihovně šablon a vestavěným průvodcům pro návrh štítků, kteří usnadňují přizpůsobení všech vašich štítků.

Zjednodušte a optimalizujte své úkoly a navrhujte štítky v souladu s platnými předpisy pomocí softwaru SafetyLabelPro.

* Kromě modelů TD-4650TNWBR a TD-4750TNWBR

Spotřební materiál – Pásky a role

Prémiové pryskyřičné pásky

Použití prémiových pryskyřičných pásek vyžaduje vyšší teplotu ohřevu. Jsou obzvláště odolné vůči oděru a poškrábání a extrémně odolné vůči benzínu, alkoholu a některým rozpouštědlům. Na hladkých plastových površích vytvářejí trvanlivé značení, ostré, s vynikajícím krytím a odolností.



	100 mm x 120 metrů
ČERNÁ	L0X1V000100118F3
BÍLÁ	L0X1V000100118F
ČERVENÁ	L0X1V000100118FR
ZELENÁ	L0X1V000100118FG
MODRÁ	L0X1V000100118FB

Kontinuální role vinylových štítků

Ideální pro vytváření bezpečnostních štítků pro venkovní i vnitřní použití, s lepidlem přizpůsobeným pro aplikace, které vyžadují dobrou odolnost vůči UV záření, masnotě a rozpouštědlům na široké škále povrchů.



Ideální pro vytváření bezpečnostních štítků pro venkovní i vnitřní použití, s lepidlem přizpůsobeným pro aplikace, které vyžadují dobrou odolnost vůči UV záření, masnotě a rozpouštědlům na široké škále povrchů.

Vysoce odolné vůči:



	12 mm x 30 metrů	25 mm x 30 metrů	50 mm x 30 metrů	100 mm x 30 metrů
BÍLÁ	LVP1V000012118F	LVP1V000025118F	LVP1V000050118F	LVP1V000100118F
ŽLUTÁ	LVP1V000012118FY	LVP1V000025118FY	LVP1V000050118FY	LVP1V000100118FY
ČERVENÁ	LVP1V000012118FR	LVP1V000025118FR	LVP1V000050118FR	LVP1V000100118FR
ZELENÁ	LVP1V000012118FG	LVP1V000025118FG	LVP1V000050118FG	LVP1V000100118FG
MODRÁ	LVP1V000012118FI	LVP1V000025118FI	LVP1V000050118FI	LVP1V000100118FI
SVĚTLEMODRÁ	LVP1V000012118FB	LVP1V000025118FB	LVP1V000050118FB	LVP1V000100118FB
ORANŽOVÁ	LVP1V000012118FO	LVP1V000025118FO	LVP1V000050118FO	LVP1V000100118FO
ČERNÁ	LTZ13012F0	LTZ13025F0	LTZ13050F0	LTZ13100F0
ŠEDÁ	LTZ19012F0	LTZ19025F0	LTZ19050F0	LTZ19100F0
HNĚDÁ	LTZ1R012F0	LTZ1R025F0	LTZ1R050F0	LTZ1R100F0
FIALOVÁ	LVP1V000012118FV	LVP1V000025118FV	LVP1V000050118FV	LVP1V000100118FV
PRŮHLEDNÁ	-	LVP1V000025118FT	LVP1V000050118FT	LVP1V000100118FT


	50 mm x 25 metrů	100 mm x 25 metrů
REFLEXNÍ ŽLUTÁ	LTZ1F050F0	LTZ1F100F0
REFLEXNÍ BÍLÁ	LTZ1G050F0	LTZ1G100F0
FOSFORESKUJÍCÍ	LTZ1H050F0 (15 metrů délka)	LTZ1H100F0 (15 metrů délka)
FOSFORESKUJÍCÍ ČERVENÁ	LTZ1I050F0	LTZ1I100F0
FOSFORESKUJÍCÍ ORANŽOVÁ	LTZ1B050F0	LTZ1B100F0
FOSFORESKUJÍCÍ ZELENÁ	LTZ1D050F0	LTZ1D100F0
FOSFORESKUJÍCÍ ŽLUTÁ	LTZ1C050F0	LTZ1C100F0
FOSFORESKUJÍCÍ RUŽOVÁ	LTZ1J050F0	LTZ1J100F0

	100 mm x 30 metrů
PERMANENTNÍ SAMO-DESTRUKTIVNÍ	LTZ12100FPUD

	100 mm x 30 metrů
BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK	LTZ12100FCHE



Spotřební materiál – Role pro označování potrubí



Role pro značení potrubí a trubek

Široká škála štítků, s piktogramy i bez nich, určených k identifikaci potrubí, která dopravují různé tekutiny, jako je plyn, pára, vzduch nebo olej a další. Tyto štítky na potrubí označují směr proudění médií, aby bylo možné v případě incidentů jednat co nejefektivněji, zajistit maximální bezpečnost, splnit legislativní požadavky a předejít pracovním úrazům.



	12 x 150 mm 950 štítků Ø průměr: 6 až 19 mm	26 x 250 mm 351 štítků Ø průměr: 20 až 50 mm	37 x 355 mm 160 štítků Ø průměr: 51 až 99 mm	52 x 450 mm 130 štítků Ø průměr trubky: více než 100 mm
ŽLUTÁ / PLYN	LTZ16012FPIP	LTZ16026FPIP	LTZ16037FPIP	LTZ16052FPIP
ŽLUTÁ / PLYN	LTZ16012FPIC	LTZ16026FPIC	LTZ16037FPIC	LTZ16052FPIC
HNĚDÁ / OLEJ	LTZ1R012FPIP	LTZ1R026FPIP	LTZ1R037FPIP	LTZ1R052FPIP
HNĚDÁ / OLEJ	-	LTZ1R026FPIC	LTZ1R037FPIC	LTZ1R052FPIC
FIALOVÁ / KYSELINA	LTZ1L012FPIP	LTZ1L026FPIP	LTZ1L037FPIP	LTZ1L052FPIP
FIALOVÁ / KYSELINA	-	LTZ1L026FPIC	LTZ1L037FPIC	LTZ1L052FPIC
BÍLÁ	LTZ12012FPIP	LTZ12026FPIP	LTZ12037FPIP	LTZ12052FPIP
BÍLÁ	LTZ12012FPIC	LTZ12026FPIC	LTZ12037FPIC	LTZ12052FPIC
ČERNÁ	LTZ13012FPIP	LTZ13026FPIP	LTZ13037FPIP	LTZ13052FPIP
ČERNÁ	-	LTZ13026FPIC	LTZ13037FPIC	LTZ13052FPIC
ČERVENÁ / HASÍCÍ / POŽÁR	LTZ14012FPIP	LTZ14026FPIP	LTZ14037FPIP	LTZ14052FPIP
ZELENÁ / VODA	LTZ17012FPIP	LTZ17026FPIP	LTZ17037FPIP	LTZ17052FPIP
MODRÁ / VZDUCH	LTZ1M012FPIP	LTZ1M026FPIP	LTZ1M037FPIP	LTZ1M052FPIP
ŠEDÁ / PÁRA	LTZ1A012FPIP	LTZ1A026FPIP	LTZ1A037FPIP	LTZ1A052FPIP
PRŮHEDNÁ	LTZ11012FPIP (Pouze 130 štítků)	LTZ11026FPIP	LTZ11037FPIP	LTZ11052FPIP

Spotřební materiál – Normy a shoda



Předtištěné a vyřezávané štítky CLP/GHS v rolích

Nezbytné pro identifikaci nebezpečných chemikálií a zajištění bezpečnosti pracovníků. Naše pryskyřičné pásky a vinylové materiály zaručují dlouhou životnost štítků i v náročných podmínkách. Díky standardizovaným barvám umožňují piktogramy CLP jasně označit nebezpečné produkty a splňovat evropské normy pro ochranu zdraví a bezpečnost.



GHS01



GHS02



GHS03



GHS04



GHS05



GHS06



GHS07



GHS08



GHS09

		15 x 15 mm 300 piktogramů / role	25 x 25 mm 300 piktogramů / role	50 x 50 mm 300 piktogramů / role	100 x 100 mm 300 piktogramů / role
POUZE PIKTOGRAM	◇	LTZ12015FGHS	LTZ12025FGHS	LTZ12050FGHS	LTZ12100FGHS

		55 x 85 mm 350 piktogramů / role	75 x 110 mm 270 piktogramů / role	105 x 155 mm 200 piktogramů / role
1 PIKTOGRAM	◇ + TEXT	LTZ12055FGHS	LTZ12075FGHS	LTZ12105FGHS
2 PIKTOGRAMY	◇◇ + TEXT	LTZ12055F2PI	LTZ12075F2PI	LTZ12105F2PI
3 PIKTOGRAMY	◇◇◇ + TEXT	LTZ12055F3PI	LTZ12075F3PI	LTZ12105F3PI
4 PIKTOGRAMY	◇◇◇◇ + TEXT	LTZ12055F4PI	LTZ12075F4PI	LTZ12105F4PI
5 PIKTOGRAMŮ	◇◇◇◇◇ + TEXT	LTZ12055F5PI	LTZ12075F5PI	LTZ12105F5PI



Předtištěné role štítků se zákazem

Vytvářejte červeno-bílé zakazující štítky s červeným symbolem zákazu a černým textem nebo ikonami. V softwaru SafetyLabelPro si můžete vybrat ze stovek ikon.



		Ø 50 mm 500 štítků / role	Ø 100 mm 250 štítků / role
POUZE PIKTOGRAM	⊘	LTZ12050FBAN	LTZ12100FBAN
		50 x 75 mm 350 štítků / role	100 x 150 mm 200 štítků / role
VERTIKÁLNÍ ŠTÍTEK	⊘	LTZ12050FBAN1	LTZ12100FBAN1
		50 x 150 mm 200 štítků / role	100 x 300 mm 100 štítků / role
HORIZONTÁLNÍ ŠTÍTEK	⊘	LTZ12050FBAN2	LTZ12100FBAN2

Spotřební materiál – Inspekční štítky



Role předřezaných kruhových štítků

Tyto kontrolní štítky vám poskytují přehled o tom, kdy byly provedeny poslední kontroly. Uspadňují údržbu tím, že uvádějí datum kontroly, datum příštího nastavení nebo revize, datum expirace a prohlášení o shodě.



		Ø 25 mm 1 000 štítků / role	Ø 50mm 500 štítků / role	Ø 100 mm 250 štítků / role
BÍLÁ		L TZ12025FPEL	L TZ12050FPEL	L TZ12100FPEL
ŽLUTÁ		L TZ16025FPEL	L TZ16050FPEL	L TZ16100FPEL
ČERVENÁ		L TZ14025FPEL	L TZ14050FPEL	L TZ14100FPEL
ZELENÁ		L TZ17025FPEL	L TZ17050FPEL	L TZ17100FPEL
MODRÁ		L TZ15025FPEL	L TZ15050FPEL	L TZ15100FPEL
SVĚTLEMODRÁ		L TZ1M025FPEL	L TZ1M050FPEL	L TZ1M100FPEL
ORANŽOVÁ		L TZ1K025FPEL	L TZ1K050FPEL	L TZ1K100FPEL
ČERNÁ		L TZ13025FPEL	L TZ13050FPEL	L TZ13100FPEL
ŠEDÁ		L TZ19025F1	L TZ19050F1	L TZ19100F1
HNĚDÁ		L TZ1R025FPEL	L TZ1R050FPEL	L TZ1R100FPEL
FIALOVÁ		L TZ1L025FPEL	L TZ1L050FPEL	L TZ1L100FPEL



Předřezané role štítků

Tyto předřezané samolepicí štítky jsou určeny pro aplikace, které vyžadují vysokou odolnost vůči UV záření, mastnotě, rozpouštědlům a povětrnostním podmínkám na široké škále povrchů.

**ŠTÍTEK MAJETKU
NEODSTRAŇUJTE
000001**


		50 x 25 mm 1 000 štítků / role	80 x 25 mm 1 000 štítků / role
STŘÍBRNÁ		L TZ19025FSIL	L TZ19025FSI1
MODRÁ		L VP1V2550118FI	L TZ15080F0
SVĚTLEMODRÁ		L VP1V2550118FB	L TZ1M080F0
ŽLUTÁ		L VP1V2550118FY	L TZ16080F0
HNĚDÁ		L TZ1R050F1	L TZ1R080F0
ČERNÁ		L TZ13050F1	L TZ13080F0
ČERVENÁ		L VP1V2550118FR	L TZ14080F0
ZELENÁ		L VP1V2550118FG	L TZ17080F0
FIALOVÁ		L VP1V2550118FV	L TZ1L080F0
BÍLÁ		L VP1V2550118F	L TZ12080F0
ORANŽOVÁ		L VP1V2550118FO	L TZ1K080F0

Spotřební materiál – Výstražné štítky



Transparentní laminované role

Perfektní pro ochranu štítků.



	50 x 25 mm 1 000 štítků / role	80 x 25 mm 1 000 štítků / role
ČIRÉ	LTZ11050FLAM	LTZ11100FLAM



Předřezané LOTO štítky (role)

Lockout/Tagout (LOTO) s adhezivními štítky pro bezpečnostní značení při údržbě strojů.



	42.5 x 50 mm 500 štítků / role	85 x 100 mm 300 štítků / role
ŽLUTÁ / ČERVENÁ	LTZ16042FLOT	LTZ16085FLOT



Předřezané a předtištěné výstražné štítky (role)

Umožňují tisk výstražných piktogramů ve tvaru trojúhelníku.



	25 mm x 30 metrů 1 000 štítků / role	50 mm x 30 metrů 500 štítků / role	100 mm x 30 metrů 250 štítků / role
ŽLUTÁ	LTZ16025FWAR	LTZ16050FWAR	LTZ16100FWAR




Transparentní štítky na kabely (role)

Transparentní část obalí kabel a chrání potištěnou část štítku.



	20 x 30 metrů 500 štítků / role
ČIRÉ	LTZ11020FCAB

Pro více informací navštivte www.brother.cz



Spotřební materiál – Police a regály



Role štítků s QR kódy pro police a paletové regály

	90 x 110 mm 260 štítků / role	70 x 110 mm 260 štítků / role	55 x 85 mm 340 štítků / role
BÍLÁ	LTZ12090FQR	LTZ12075FQR	LTZ12055FQR
SVĚTLEMODRÁ	LTZ15090FQR	LTZ15075FQR	LTZ15055FQR
ZELENÁ	LTZ17090FQR	LTZ17075FQR	LTZ17055FQR
ČERVENÁ	LTZ14090FQR	LTZ14075FQR	LTZ14055FQR
ŽLUTÁ	LTZ16090FQR	LTZ16075FQR	LTZ16055FQR
ŠEDÁ	LTZ1A090FQR	LTZ1A075FQR	LTZ1A055FQR



Role štítků s čárovými kódy pro police a paletové regály

	90 x 110 mm 260 štítků / role	70 x 110 mm 260 štítků / role	55 x 85 mm 340 štítků / role
BÍLÁ	LTZ12090FCB	LTZ12075FCB	LTZ12055FCB
SVĚTLEMODRÁ	LTZ15090FCB	LTZ15075FCB	LTZ15055FCB
ZELENÁ	LTZ17090FCB	LTZ17075FCB	LTZ17055FCB
ČERVENÁ	LTZ14090FCB	LTZ14075FCB	LTZ14055FCB
ŽLUTÁ	LTZ16090FCB	LTZ16075FCB	LTZ16055FCB
ŠEDÁ	LTZ1A090FCB	LTZ1A075FCB	LTZ1A055FCB



6barevné role s modulárními štítky pro regály a paletové regály

		55 x 400 mm	
6BAREVNÝ MODUL	75 štítků / role	LTZ12055FCB6	ČÁROVÉ KÓDY
		LTZ12055FQR6	QR KÓDY
		90 x 540 mm	
6BAREVNÝ MODUL	55 štítků / role	LTZ12090FCB6	ČÁROVÉ KÓDY
		LTZ12090FQR6	QR KÓDY
		70 x 540 mm	
6BAREVNÝ MODUL	55 štítků / role	LTZ12075FCB6	ČÁROVÉ KÓDY
		LTZ12075FQR6	QR KÓDY

TD-4T

Řešení značení vytvořená pro skutečnou práci

**4palcová 203 DPI
termotransferová tiskárna**



Technologie přímého termálního a termotransferového tisku

Šířka tisku až 108 mm

Rychlost tisku až 152 mm/s

Rozlišení tisku 203 dpi

Připojení přes USB, USB Host, sériové a kabelové LAN

Podpora emulací FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL)

TD-4420TN

**4palcová 300 DPI
termotransferová tiskárna**



Technologie přímého termálního a termotransferového tisku

Šířka tisku až 105,7 mm

Rychlost tisku až 127 mm/s

Rozlišení tisku 300 dpi

Připojení přes USB, USB Host, sériové a kabelové LAN

Podpora emulací FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL)

TD-4520TN



Snadné vkládání termotransferových pásek a vinylového spotřebního materiálu.



Kompaktní velikost tiskárny šetří místo na pracovním stole.



Drátové LAN připojení zajišťuje vysokorychlostní přenos dat.



Bezpečnost Brother



SafetyLabelPro



Zjistěte více o instalaci
SafetyLabelPro na Vaše nové
tiskárny TD4T

safetylabelpro.com/installation-guide

